

Bois rouge



Description produit

Comarbois reçoit d'importants volumes de bois rouge qui sont stockés dans ses dépôts après un contrôle qualité minutieux. Grâce à ses différentes caractéristiques mécaniques et sa belle

couleur rougeâtre, le bois rouge est idéal pour la menuiserie intérieure et extérieure ainsi que pour la construction de charpentes, le coffrage ou l'ébénisterie.

Tableaux techniques

PROVENANCES	ESSENCE	HUMIDITÉ / DURABILITÉ	DENSITÉ	ÉLASTICITÉ	RÉSISTANCE	FINITION	QUALITÉS
Suède, Finlande	Pin Sylvestre	Sec à 18% Classe 1 (naturelle) à Classe 4	470 kg/m ³ (lorsque sec à 12%)	12 000 Mpa	Flexion : 90 Mpa Traction : 104 Mpa Compression : 46 Mpa	Brut de sciage	US / V / VI / Schaal / VII

MM	75	95	100	115	125	150	175	200	225	250
16	×		×		×					
19	×		×		×					
25			×		×	×	×	×	×	
32			×		×					
36	×									
38	×		×		×	×	×	×	×	
44			×							
47			×		×					
50			×	×	×	×	×	×	×	×
54						×				
63				×	×	×	×	×	×	
75			×		×	×	×	×	×	
95		×								
100			×					×		